
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Młodawin Górny, gm. Zapolice
ADRES INWESTYCJI : Działka nr ewid. 235/2 w miejscowości Młodawin Górny
INWESTOR : Gmina Zapolice
ADRES INWESTORA : 98-161 Zapolice, Plac Strażacki 5

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jarosław Kubiak (Rzecznik Kosztorysowy Stowarzyszenia Kosztorysantów Bud)
DATA OPRACOWANIA : 16.04.2018

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

Data opracowania
16.04.2018

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Młodawin Górny, gm. Zapolice.

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu w miejscowości Młodawin Górny, gm. Zapolice na miejsce rekreacji poprzez montaż urządzeń małej architektury na nawierzchni trawiastej poddanej rekultywacji. Działka nr ewid. 235/2 w miejscowości Młodawin Górny nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Projektowane urządzenia:

1. Komplet bramek z siatkami do gry w piłkę nożną - 1 kpl.
2. Siatka do gry w piłkę siatkową - 1 kpl.
3. Wolnostojąca altana z ławkami - 1 kpl.
4. Ławka parkowa - 2 szt.
5. Kosz na śmieci - 2 szt.
6. Stojak na rowery - 1 szt.
7. Tablica informacyjna - 1 szt.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Boisko do gry w piłkę nożną			
1.001 d.1	wycena indywidualna	<p>Zakup i montaż wyposażenia boiska do piłki nożnej - komplet bramek z siatkami do gry w piłkę nożną</p> <p>Zestaw piłkarski składający się z:</p> <p>1. Bramka stacjonarna aluminiowa do piłki nożnej prosta w montażu:</p> <p>W skład kompletu wchodzi rama główna bramki, wsporniki siatki i łącznik bramki. Rama bramki z profilu 120x100 mm aluminiowego anodowanego i lakierowanego na biało metodą proszkową, z wytrzymałą powierzchnią oraz odporną na różnicowane warunki pogodowe. Poprzeczka i słupki połączone narożnikiem. Wsporniki siatki i łącznik bramki wykonane z rur aluminiowych anodowanych lub stalowych z powłoką galwaniczną. Zaczepy siatki wykonane z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości odpornej na warunki atmosferyczne. Wszystkie elementy stalowe złączone bramki posiadają ochronne powłoki galwaniczne. Sposób montażu: rama bramki wsuwana w tuleje osadzone na stałe w podłożu, wspornik bramki mocowany obejmami do gruntu. Bramka musi spełniać wymogi normy EN 748 oraz posiadać certyfikat Bezpieczeństwa B</p> <p>2. Siatka PP/b3 do bramki 5 x 2m, zielono-biała</p> <p>Opis siatki do bramki do piłki nożnej PP/b 3 wymiary: 5 x 2 m x 0,8 x 1,5 m to pleciona siatka, wykonana bezwzłowo z polipropylenu w kolorze zielono-białym. Przeznaczona jest do bramek do piłki nożnej o wymiarach 5 x 2 m, o głębokości 0,8 x 1,5 m. Grubość sznurka wynosi 3 mm.</p> <p>3. Tuleja aluminiowa 120x100mm L500 zew.</p> <p>Tuleja aluminiowa służy do montażu bramek w podłożu</p> <p>4. Piłka</p> <p>Piłka wykonana z termoplastycznego poliuretanu, miękka, jednocześnie bardzo wytrzymała. Bezszywowa, termicznie łączona powierzchnia zapewnia bardziej przewidywalny tor lotu, lepszą kontrolę i mniejszą wchłanianie wody. Piłka w rozmiarze 4, posiadająca butylową dętkę, która zapewnia długotrwałe utrzymanie powietrza i kształtu.</p>	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
2		Boisko do gry w piłkę siatkową			
2.002 d.2	wycena indywidualna	<p>Zakup i montaż wyposażenia boiska do siatkówki o wymiarach 9,00x18,00 [m] - Specjalistyczny sprzęt sportowy do siatkówki.</p> <p>Zestaw do kompletnego wyposażenia składający się z:</p> <p>1. Siatka do siatkówki z antenką</p> <p>Siatka do siatkówki z antenkami - turniejowa, w kolorze czarnym, wykonana z polipropylenu - wytrzymałego materiału odpornego na różnicowane warunki atmosferyczne, nie wchłaniającego wody, o średnicy 3 mm. Wymiary siatki to: 9,5m x 1m a krawędź oczka to: 10 x 10 cm. Produkt posiada górną linkę stalową i dolną linkę polipropylenową oraz taśmę górną białą o wymiarze 50 mm.</p>	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
3		Wolnostojąca altana z ławkami			
3.003 d.3	wycena indywidualna	<p>Zakup i montaż wolnostojącej altany z ławkami</p> <p>Altana sześciokątna wykonana z drewna sosnowego, malowana, kryta gontem bitumicznym. Na wyposażeniu: podłoga, stół i ławki. Przekroje słupów nośnych min 9x9 cm. Wysokość słupów 2m, wysokość całej altanki 2,70m. Boki altanki możemy wypełnić dodatkową kratką.</p> <p>W altanie o średnicy 5m zastosowano stół z podwójnym blatem. Górny blat obraca się, co jest bardzo wygodne podczas spotkań w licznych gronie. Dolny blat stołu może być sześciokątny lub okrągły.</p>	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
4		Zagospodarowanie terenu			
4.004 d.4	wycena indywidualna	<p>Zakup i montaż ławek parkowych drewnianych</p> <p>Ławka parkowa drewniana 150cm. Stelaż żeliwny pomalowany proszkowo na czarno. Drewno olchowe zaimpregnowane i dwukrotnie lakierowane Wywiercone otwory w deskach wraz ze śrubami montażowymi. Otwory w stopkach umożliwiające montaż ławki do podłoża Ilość desek: 6 Wymiary deski: 150x8x3 cm</p>	szt		
		2	szt	2	
				RAZEM	2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5	005	Zakup i montaż koszy na śmieci	szt		
d.4	wycena indywidualna	Kosz na śmieci 50 l wykonany z ocynkowanej blachy o grubości 1,5 mm. Kosz i słup na którym pojemnik jest montowany, malowany jest proszkowo, odporny na zmienne warunki atmosferyczne, pojemnik nie ulega procesowi korozji. Kosz posiadający daszek z 2 mm blachy chroniący pojemnik przed deszczem, wiatrem oraz wywiewającym śmieci z kosza. Kosz odporny na uszkodzenia mechaniczne.	szt	2	
				RAZEM	2
6	006	Zakup i montaż stojaka na rowery.	szt		
d.4	wycena indywidualna	- długość stojaku na rowery min 149 cm - szerokość stojaku na rowery min 38 cm - odległość miejsc na rowery min 23 cm - ilość miejsc na rowery: 5 - maksymalna szerokość opon 6 cm - konstrukcja stojaku umożliwia ustawić rower z obu stron stojaku - stojak wyprodukowany jest z profili stalowych - stojak jest ocynkowany ogniowo - z powodu różnych powierzchni nie dodajemy materiału do uchwycenia	szt	1	
				RAZEM	1
7	007	Zakup i montaż tablicy informacyjnej	szt		
d.4	wycena indywidualna	Stelaż wykonany z rury 42mm cynkowany ogniowo + malowany farbą proszkową RAL. Płyta do naklejenia regulaminu wykonana z tworzywa HDPE o wymiarach: min 33x65cm	szt	1	
				RAZEM	1
5		Rekultywacja terenu			
8	008	Rekultywacja terenu kat. gruntu III	m ²		
d.5	wycena indywidualna	(spulchnienie nawierzchni, mulczowanie, zasiew perforacyjny trawy, napowietrzanie terenu, nawożenie nawierzchni specyficznym nawozem o wydłużonym czasie działania przyspieszającym wzrost i krzewienie się trawy, włókowanie terenu, ubijanie i wyrównanie nawierzchni)	m ²	5 000.00	
		5000.00		RAZEM	5 000.00
6		Roboty porządkowe			
9	009	Demontaż zużytych elementów małej architektury	kpl.		
d.6	wycena indywidualna		kpl.	1	
				RAZEM	1

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Boisko do gry w piłkę nożną						
2	Boisko do gry w piłkę siatkową						
3	Wolnostojąca altana z ławkami						
4	Zagospodarowanie terenu						
5	Rekultywacja terenu						
6	Roboty porządkowe						
	RAZEM						

Słownie: