
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa miejsca rekreacji w miejscowości Zapolice
ADRES INWESTYCJI : Działka nr ewid. 190 w miejscowości Zapolice
INWESTOR : Gmina Zapolice
ADRES INWESTORA : 98-161 Zapolice, Plac Strażacki 5

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jarosław Kubiak (Rzeczoznawca Kosztorysowy Stowarzyszenia Kosztorysantów Bud)
DATA OPRACOWANIA : 16.04.2018

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

Data opracowania
16.04.2018

Data zatwierdzenia

Przebudowa miejsca rekreacji w miejscowości Zapolice.

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu w miejscowości Zapolice, gm. Zapolice na miejsce rekreacji poprzez montaż urządzeń małej architektury na nawierzchni trawiastej poddanej częściowej rekultywacji. Działka nr ewid. 190 w miejscowości Zapolice nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Projektowane urządzenia:

1. Wolnostojąca altana z ławkami - 1 kpl.
2. Podwójny stół do szachów i chińczyka - 1 kpl.
3. Ławka parkowa - 3 szt.
4. Stół tenisowy - 1 kpl.
5. Kosz na śmieci - 2 szt.
6. Stojak na rowery - 1 szt.
7. Tablica informacyjna - 1 szt.

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|-------------------------|---|--|---|----------|
| 1 | | Wolnostojąca altana z ławkami | | | |
| 1.001 | d.1 wycena indywidualna | Zakup i montaż wolnostojącej altany prostokątnej z ławkami Altana prostokątna wykonana z drewna sosnowego, malowana, kryta gontem bitumicznym. Na wyposażeniu: podłoga, stół i ławki. Przekroje słupów nośnych min 9x9 cm. Wysokość słupów 2,5m, wysokość całej altanki 4,20m. Boki altanki możemy wypełnić dodatkową kratką. W altanie zastosowano dwa stoły i cztery ławki. 1 | kpl. kpl. | 1 | |
| | | | | RAZEM | 1 |
| 2 | | Podwójny stół do szachów i chińczyka | | | |
| 2.002 | d.2 wycena indywidualna | Zakup i montaż podwójnego stołu do szachów i chińczyka Betonowy stół do gier, w zestawie ławeczki. Stół może zostać wykonany w wersjach do gry w chińczyka, szachy lub do gier karcianych. - zestaw zrobiony z betonu płukanego zbrojonego, - blat stołu szlifowany oraz malowany lakierem ochronnym, - plansze na stole z mrozoodpornych płytek gresowych, - obrzeża stołu dla bezpieczeństwa użytkowników zostały zabezpieczone profilami aluminiowymi, - siedziska wykonane zostały z drewna, - możliwy montaż poprzez przykręcenie do podłoża bądź przez wkopanie obciążnika, Długość: 200 cm, Szerokość: 200 cm, Wysokość: 80 cm W altanie o średnicy 5m zastosowano stół z podwójnym blatem. Górny blat obraca się, co jest bardzo wygodne podczas spotkań w licznych gronie. Dolny blat stołu może być sześciokątny lub okrągły. 1 | kpl. kpl. | 1 | |
| | | | | RAZEM | 1 |
| 3.003 | d.2 wycena indywidualna | Zakup i montaż ławek parkowych drewnianych Ławka parkowa drewniana 150cm. Stelaż żeliwny pomalowany proszkowo na zielono. Drewno olchowe zaimpregnowane i dwukrotnie lakierowane Wywiercone otwory w deskach wraz ze śrubami montażowymi. Otwory w stopkach umożliwiające montaż ławki do podłoża Ilość desek: 8 Wymiary deski: 150x8x3 cm 3 | szt szt | 3 | |
| | | | | RAZEM | 3 |
| 3 | | Stół tenisowy | | | |
| 4.004 | d.3 wycena indywidualna | Zakup i montaż Stołu tenisowego Betonowy stół do ping-ponga, betonowy stół przeznaczony jest do umieszczania na zewnątrz, duża masa chroni go przed kradzieżą, - całość z wibrowanego betonu zbrojonego, rodzaje betonu (galeria), - blat do ping-ponga zielony, kryty lakierem ochronnym, - dla zapewnienia bezpieczeństwa osobą korzystającą ze stołu, brzozy blatu są zaokrąglone profilem aluminiowym, - siatka mocowana do blatu i wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, - stół ten cechuje duża odporność na działania pogodowe i uszkodzenia mechaniczne, - wolnostojący, należy go umieszczać na płaskim i jednocześnie twardym gruncie, Długość: 274 cm, Szerokość: 152 cm, Wysokość: 78 cm, 1 | kpl. kpl. | 1 | |
| | | | | RAZEM | 1 |
| 4 | | Zagospodarowanie terenu | | | |
| 5.005 | d.4 wycena indywidualna | Zakup i montaż koszy na śmieci Kosz na śmieci 50 l wykonany z ocynkowej blachy o grubości 1,5 mm. Kosz i słup na którym pojemnik jest montowany, malowany jest proszkowo, odporny na zmienne warunki atmosferyczne, pojemnik nie ulega procesowi korozji. Kosz posiadający daszek z 2 mm blachy chroniący pojemnik przed deszczem, wiatrem oraz wywiewającym śmieci z kosza. Kosz odporny na uszkodzenia mechaniczne. 2 | szt szt | 2 | |
| | | | | RAZEM | 2 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|----------------------------|--|--|--|---------------|
| 6 d.4 | 006 wycena indywidualna | Zakup i montaż stojaka na rowery. - długość stojaku na rowery min 149 cm - szerokość stojaku na rowery min 38 cm - odległość miejsc na rowery min 23 cm - ilość miejsc na rowery: 5 - maksymalna szerokość opon 6 cm - konstrukcja stojaku umożliwia ustawić rower z obu stron stojaku - stojak wyprodukowany jest z profili stalowych - stojak jest ocynkowany ogniowo - z powodu różnych powierzchni nie dodajemy materiału do uchwycenia 1 | szt szt | 1 | |
| | | | | RAZEM | 1 |
| 7 d.4 | 007 wycena indywidualna | Zakup i montaż tablicy informacyjnej Stelaż wykonany z rury 42mm cynkowany ogniowo + malowany farbą proszkową RAL. Płyta do naklejenia regulaminu wykonana z tworzywa HDPE o wymiarach: min 33x65cm 1 | szt szt | 1 | |
| | | | | RAZEM | 1 |
| 5 | | Rekultywacja terenu | | | |
| 8 d.5 | 008 wycena indywidualna | Rekultywacja terenu kat. gruntu III (spulchnienie nawierzchni, mulczowanie, zasiew perforacyjnej trawy, napowietrzanie terenu, nawożenie nawierzchni specyficznym nawozem o wydłużonym czasie działania przyspieszającym wzrost i krzewienie się trawy, włókowanie terenu, ubijanie i wyrównanie nawierzchni) 250.00 | m ² m ² | 250.00 | |
| | | | | RAZEM | 250.00 |

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | RAZEM |
|-----|---|-----------|-----------|--------|----|---|-------|
| 1 | Wolnostojąca altana z ławkami | | | | | | |
| 2 | Podwójny stół do szachów i chińczyka | | | | | | |
| 3 | Stół tenisowy | | | | | | |
| 4 | Zagospodarowanie terenu | | | | | | |
| 5 | Rekultywacja terenu | | | | | | |
| | RAZEM | | | | | | |

Słownie: