

**Wykaz pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych, które Wykonawca zobowiązany jest zapewnić**

1. Szacunkowa ilość worków do selektywnej zbiórki następujących odpadów, którą Wykonawca jest obowiązany zapewnić (każdorazowo przy odbiorze odpadów), wykonanych z folii polietylenowej LDPE lub HDPE, o pojemności min. 120 l w kolorze:
  - 1) niebieskim z napisem „PAPIER” do selektywnej zbiórki papieru – 1187 szt.;
  - 2) zielonym z napisem „SZKŁO” do selektywnej zbiórki szkła - 1187 szt.;
  - 3) żółtym z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” do selektywnej zbiórki metalu i tworzyw sztucznych - 1187 szt.;
  - 4) brązowym z napisem „BIO” do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji -1187 szt.

Worki muszą zostać dostarczone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2019 r., a następnie przy każdym odbiorze odpadów w ilości odpowiadającej liczbie wystawionych worków.

Szacunkowa ilość pojemników lub kontenerów do wyposażenia Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (GPSZOK):

- 1) 110 litrów lub większe – 6 sztuk
- 2) 240 litrów lub większe – 1 sztuka
- 3) 1 100 litrów lub większe – 3 sztuki
- 4) 5 000 litrów lub większe – 2 sztuki
- 5) 7 000 litrów lub większe – 2 sztuki
- 6) 10 000 litrów – 1 sztuka

Pojemniki lub kontenery muszą zostać dostarczone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2019 r.

Szacunkowa ilość pojemników, jaką Wykonawca ma obowiązek wyposażyć Spółdzielnię Mieszkaniową w Zapolicach:

- 1) pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne lub odpowiednio pozostałości po segregacji o pojemności 1100 litrów – 1 sztuka;
- 2) pojemniki w kolorze niebieskim z napisem „PAPIER” do selektywnej zbiórki papieru o pojemności 1100 litrów – 2 sztuki.;
- 3) pojemniki w kolorze zielonym z napisem „SZKŁO” do selektywnej zbiórki szkła o pojemności 1100 litrów – 2 sztuki;
- 4) pojemniki w kolorze żółtym z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” do selektywnej zbiórki metalu i tworzyw sztucznych o pojemności 1100 litrów – 2 sztuki;
- 5) pojemniki w kolorze brązowym z napisem „BIO” do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji o pojemności 1100 litrów – 1 sztuka;
- 6) pojemniki do selektywnej zbiórki popiołu o pojemności 1100 litrów – 1 sztuka.

Powyżej podane wartości są wartościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zapotrzebowaniu co do ilości poszczególnego rodzaju pojemników. Zmiany mogą być zgłaszane przez Zamawiającego w trakcie realizacji usługi.